



Modell 304

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål.

Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.




Antal rader spröt: 3 st
 Bredd: 9,5 cm
 Antal spröt: 80 st/m
 Sektionslängd: 50 cm
 Höjd: 11 cm
 Max arbetsbredd: 12/15 cm
 Art.nr. 710304
 Förpackning: 50 m

Modell 306

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål.

Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.




Antal rader spröt: 5 st
 Bredd: 16 cm
 Antal spröt: 120 st/m
 Sektionslängd: 50 cm
 Höjd: 11 cm
 Max arbetsbredd: 20/25 cm
 Art.nr. 710306
 Förpackning: 50 m

Modell 307

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål.

Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.





Antal rader spröt: 1 st
 Bredd: Längsgående
 Antal spröt: 40 st/m
 Sektionslängd: 50 cm
 Höjd: 11 cm
 Arbetsbredd: Längsgående
 Art.nr. 710307
 Förpackning: 100 m

Modell 308

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål.

Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.




Antal rader spröt: 2 st
 Bredd: 6 cm
 Antal spröt: 40 st/m
 Sektionslängd: 50 cm
 Höjd: 11 cm
 Max arbetsbredd: 8/12 cm
 Art.nr. 710308
 Förpackning: 100 m

Modell 311

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål.

Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.




Antal rader spröt: 4 st
 Bredd: 16 cm
 Antal spröt: 80 st/m
 Sektionslängd: 50 cm
 Höjd: 11 cm
 Max arbetsbredd: 18/22 cm
 Art.nr. 710311
 Förpackning: 50 m

Modell 312

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål.

Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.





Antal rader spröt: 3 st
 Bredd: 16 cm
 Antal spröt: 80 st/m
 Sektionslängd: 50 cm
 Höjd: 11 cm
 Max arbetsbredd: 12/16 cm
 Art.nr. 710312
 Förpackning: 50 m

Modell 310

Fågelpigg med bas och spröt av rostfritt stål. Sektioner på 100cm, går att dela.

Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.



Antal rader spröt: 3 st
 Bredd: 12 cm
 Antal spröt: 66 st/m
 Sektionslängd: 100 cm
 Höjd: 10 cm
 Max arbetsbredd: 15 cm
 Art.nr. 710310
 Förpackning: 50 m

Avipoint P14

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål, \varnothing 1,4mm.

Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.



Idealisk för montering på rörledningar eller smala avsatser då basen endast är 20 mm bred.

Antal rader spröt: 2 st
 Arbetsbredd: upp till 11,5 cm
 Sektionslängd: 33 cm
 Höjd: 11,5 cm
 Art.nr. AVIP14
 Förpackning: 50 m

Avipoint P20

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål, \varnothing 1,4mm.

Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.



Idealisk skydd för att hindra duvor att sätta sig dagtid och slå sig till ro nattetid.

Antal rader spröt: 4 st
 Arbetsbredd: upp till 20,5 cm
 Sektionslängd: 33 cm
 Höjd: 13 cm
 Art.nr. AVIP20
 Förpackning: 50 m

Avipoint P32


Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål, \varnothing 1,4mm.
Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor och även starar.



Antal rader spröt: 4 st
Arbetsbredd: upp till 26,5 cm
Sektionslängd: 33 cm
Höjd: 14 cm
Art.nr. AVIP32
Förpackning: 50 m

Avipoint G20

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål.
Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för måsfåglar



Specialpigg för måsfåglar.
Spröten är länge och kraftigare eftersom måsfåglar
är tyngre och har längre ben.

Antal rader spröt: 4 st
Arbetsbredd: upp till 38 cm
Sektionslängd: 33 cm
Höjd: 16,6 cm
Art.nr. AVIG20
Förpackning: 50 m