


## Modell 304

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål.

Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.





Antal rader spröt: 3 st  
 Bredd: 9,5 cm  
 Antal spröt: 80 st/m  
 Sektionslängd: 50 cm  
 Höjd: 11 cm  
 Max arbetsbredd: 12/15 cm  
 Art.nr. 710304  
 Förpackning: 50 m

## Modell 306

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål.

Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.





Antal rader spröt: 5 st  
 Bredd: 16 cm  
 Antal spröt: 120 st/m  
 Sektionslängd: 50 cm  
 Höjd: 11 cm  
 Max arbetsbredd: 20/25 cm  
 Art.nr. 710306  
 Förpackning: 50 m

## Modell 308

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål.

Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.




Antal rader spröt: 2 st  
 Bredd: 6 cm  
 Antal spröt: 40 st/m  
 Sektionslängd: 50 cm  
 Höjd: 11 cm  
 Max arbetsbredd: 8/12 cm  
 Art.nr. 710308  
 Förpackning: 100 m

## Modell 311

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål.

Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.





Antal rader spröt: 4 st  
 Bredd: 16 cm  
 Antal spröt: 80 st/m  
 Sektionslängd: 50 cm  
 Höjd: 11 cm  
 Max arbetsbredd: 18/22 cm  
 Art.nr. 710311  
 Förpackning: 50 m

## Modell 312

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål.



Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.



Antal rader spröt: 3 st  
 Bredd: 16 cm  
 Antal spröt: 80 st/m  
 Sektionslängd: 50 cm  
 Höjd: 11 cm  
 Max arbetsbredd: 12/16 cm  
 Art.nr. 710312  
 Förpackning: 50 m

## Modell 310

Fågelpigg med bas och spröt av rostfritt stål. Sektioner på 100cm, går att dela.  
Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.



Antal rader spröt: 3 st  
Bredd: 12 cm  
Antal spröt: 66 st/m  
Sektionslängd: 100 cm  
Höjd: 10 cm  
Max arbetsbredd: 15 cm  
Art.nr. 710310  
Förpackning: 50 m

## Avipoint P14

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål,  $\varnothing$  1,4mm.  
Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.



Idealisk för montering på rörledningar eller smala avsatser  
då basen endast är 20 mm bred.

Antal rader spröt: 2 st  
Arbetsbredd: upp till 11,5 cm  
Sektionslängd: 33 cm  
Höjd: 11,5 cm  
Art.nr. AVIP14  
Förpackning: 50 m

## Avipoint P20

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål,  $\varnothing$  1,4mm.  
Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor.



Idealisk skydd för att hindra duvor att sätta sig dagtid och  
slå sig till ro nattetid.

Antal rader spröt: 4 st  
Arbetsbredd: upp till 20,5 cm  
Sektionslängd: 33 cm  
Höjd: 13 cm  
Art.nr. AVIP20  
Förpackning: 50 m

## Avipoint P32


Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål,  $\varnothing$  1,4mm.  
Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för duvor och även starar.



Antal rader spröt: 4 st  
Arbetsbredd: upp till 26,5 cm  
Sektionslängd: 33 cm  
Höjd: 14 cm  
Art.nr. AVIP32  
Förpackning: 50 m

## Avipoint G20

Fågelpigg med bas av UV-skyddad polykarbonat och spröt av rostfritt stål.  
Skrivas eller limmas fast i underlaget. Lämplig för måsfåglar



Specialpigg för måsfåglar.  
Spröten är länge och kraftigare eftersom måsfåglar  
är tyngre och har längre ben.

Antal rader spröt: 4 st  
Arbetsbredd: upp till 38 cm  
Sektionslängd: 33 cm  
Höjd: 16,6 cm  
Art.nr. AVIG20  
Förpackning: 50 m